



SPIS. ZN.: SZ DESU/017406/26
Č.J.: DESU/031/023851/26
VYŘIZUJE: Juřík Vlastimil

DATUM: 06.08.2026

ZVEŘEJNĚNÍ POSKYTNUTÉ INFORMACE

ŽÁDOST:

„Dobrý den,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací a zaslání dokumentů v elektronické podobě vztahujících se ke správnímu řízení vedenému pod spisovou značkou SZ DESU/018191/25, VTE Anenská Studánka – přípojka VN 22 kV. Žádám zejména o:

1. sdělení aktuální fáze řízení,
2. sdělení data zahájení řízení,
3. sdělení čísla jednacího a čísel jednacích vydaných dokumentů,
4. sdělení, zda již bylo vydáno rozhodnutí ve věci a zda nabylo právní moci,
5. zaslání veřejných vyhlášek, oznámení a rozhodnutí vztahujících se k tomuto řízení,
6. zaslání seznamu účastníků řízení,
7. zaslání seznamu všech dokumentů vedených ve spise,
8. informaci, zda bylo nebo je vedeno zjišťovací řízení EIA,
9. zaslání závěru zjišťovacího řízení EIA a souvisejících podkladů,
10. zaslání dokumentace kabelové trasy VN 22 kV, mapových podkladů a situací stavby,
11. sdělení návaznosti tohoto řízení na hlavní záměr VTE Anenská Studánka,
12. sdělení, zda byly posuzovány kumulativní vlivy společně s hlavním záměrem VTE Anenská Studánka,
13. zaslání podkladů týkajících se Natura 2000 a EVL Hřebečovský hřbet,
14. sdělení, zda bylo provedeno posouzení vlivů na migračně významné území a nadregionální biokoridor,
15. zaslání podkladů týkajících se krajinného rázu,
16. sdělení, zda byly zpracovány podklady týkající se stroboskopického efektu (shadow flicker),
17. informaci o případných dalších navazujících řízeních vztahujících se k záměru.

ODPOVĚĎ:

K bodům žádosti č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 poskytujeme požadované informace. O zbývajících částech žádosti bude rozhodnuto samostatně podle příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím týkajících se odmítnutí.

- 1) Bylo vydáno vyrozumění o zahájení řízení (k dohledání na úřední desce povinného subjektu).
- 2) Žádost o povolení záměru byla podána dne 10.07.2025.
- 3) Vyrozumění o zahájení řízení je vedeno pod č.j. DESU/221/019047/26.
- 4) Ke dni vyřízení žádosti nebylo ve věci vydáno rozhodnutí.

- 5) Informaci poskytujeme odkazem na dokument zveřejněný na úřední desce povinného subjektu - [Úřední deska - Detail - DESU/221/019047/26](#)
- 6) Seznam účastníků řízení vyplývá z vyrozumění o zahájení řízení, viz. dokument [Úřední deska - Detail - DESU/221/019047/26](#)
- 7) Připojujeme přílohou.
- 8) Ano, bylo vedeno. Závěr zjišťovacího řízení je veřejně dostupný v Informačním systému EIA.
- 9) Připojujeme přílohou.
- 11) Povolení přípojky VN 22 kV je navazující stavbou k hlavnímu záměru VTE Anenská Studánka.
- 12) Vyhodnocení kumulativních vlivů záměru bylo posouzeno v rámci Hodnocení krajinného rázu.
- 14) Ano.
- 16) Ne. U posuzované stavby přípojky VN 22 kV nejde o podklad, který by byl pro tento typ záměru samostatně vyžadován.
- 17) Ke dni vyřízení žádosti jsou v rámci příslušné spisové agendy evidována související podání, na jejichž základě mohou být vedena nebo probíhat navazující správní řízení. Tyto postupy však v jednotlivých případech dosud nebyly pravomocně ukončeny, případně se nacházejí ve fázi předběžného posuzování či probíhajícího správního řízení.