



SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB ODBOR ENERGETICKÝCH STAVEB

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/127068
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/155331
SPIS. ZN.: SZ DESU/020657/26
Č.J.: DESU/222/021649/26

VYŘIZUJE: Ing. Karla Hošková
TEL.: +420 601 208 500
E-MAIL: karla.hoskova@desu.gov.cz

DATUM: 10.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

INFORMACE

**podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů**

Dopravní a energetický stavební úřad, odbor energetických staveb, (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 29.06.2026 podání stavebníka **Heidelberg Materials CZ, a.s., IČO 26209578, Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov** (dále jen „stavebník“) se žádostí o vydání povolení záměru s názvem:

„Modernizace technologické linky Chlum u Třeboně“

na pozemcích parc. č. 203/7 (ostatní plocha), parc. č. 203/12 (lesní pozemek) a parc. č. 203/15 (vodní plocha) v **katastrálním území Majdalena**.

Vedené řízení je, v souladu s § 3 písm. g) bodem 9. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“), navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na ŽP spolu s vyrozuměním o zahájení řízení postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tyto informace:

- Žádost o vydání povolení záměru ze dne 29.06.2026.

Projekt řeší:

Navrhovaný stavební záměr spočívá v odstranění stávající technologické linky praní, třídění a haldování šterkopísku a nahrazení umístěním nové technologické linky praní, třídění a haldování šterkopísku těžného z vody. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby / změnu technologie v rámci stávajícího

závodu. Princip a objem těžného materiálu se nemění od stávajícího stavu. Dále pak úpravy zpevněných ploch uvnitř areálu a zbudování technické infrastruktury (elektroinstalace a rozvody technologické vody). Technologická linka se nachází na okraji severo-západní části jezera Cep.

Podání suroviny a linka pro praní a třídění bude, dle stávajícího stavu, situována uvnitř uzavřeného areálu vlastněného stavebníkem a haldování části jedné haldy bude zasahovat na pozemek České republiky s organizací s právem hospodaření na pozemku: Lesy ČR, s.p.. Umístěním a provedením záměru budou dotčeny parcely č. 203/7, 203/15, kat. území Majdalena (689904). Tyto parcely tvoří stavební pozemek a jejich výměra je 40 667 m² (203/7) a 92 367 m² (203/15). Část haldy písku bude částečně zasahovat do Lesního pozemku parcely č. 203/12, kat. území Majdalena (689904), výměrou 24 368 m² vlastněnou Českou republikou a právem hospodařit s majetkem státu Lesy České republiky. Dobývací prostor Cep s ev. č. 7/0639.

Stávající stav bude demolován. Jedná se cca o 25,7 t ocelových konstrukcí a 340 m³ betonových konstrukcí.

Stávající technologická linka již nevyhovuje technologickým a bezpečnostním požadavkům a bude zdemolována. Na jejím místě bude zbudována nová technologická linka. Podání do linky bude probíhat, dle stávajícího stavu, celoročně od 6-22 hod. v průměrném množství 250 t/h.

Celá úpravárenská technologie bude posazena na spodní železo-betonové konstrukce. Opěrné stěny pro haldování materiálu, sběrné jímky a nová část odběrného tunelu budou z betonových prefabrikátů.

Nová technologická linka sestává z několika technologických uzlů:

Podání materiálu do linky:

Korečkový elevátor PKE bude podávat materiál z deponie na pásové dopravníky do uzlu předtřídění. Vstupním materiálem bude šterkopísek o zrnitosti 0/32 s ojedinělým výskytem zrn do 100 mm.

Předtřídění:

2- sítňový třídič bude separovat materiál na hranici 32 mm, respektive 4 mm v průměrném množství 250 t/h. Frakce >32 mm bude haldována před třídičem. Frakce 4/32 postupuje dále do uzlu praní šterku. Podsítná frakce spolu s vodou postupuje do uzlu praní písku.

Praní šterků:

Frakce 4/32 mm postupuje do vyrovnávacího sila uzlu praní šterku. Za silem bude osazena nožová pračka s kapacitou 50 t/h. V pračce dojde k rozdělení jílovitých podílů z frakce 4/32 mm. Tyto jílovité výpěrky budou přečerpávány s vodou zpět do jezera Cep. Výnos z pračky postupuje dále na uzel třídění šterku.

Třídění a haldování šterků:

Propraná frakce 4/32 mm postupuje do uzlu třídění šterků, kde bude osazen 3-sítňový třídič separující na hranici 4, 8 a 16 mm. Podíly do 4 mm budou s vodou přečerpávány zpět na vstup třídiče předtřídění. Jednotlivé frakce budou haldovány pásovými dopravníky a nakládány kolovým nakladačem na nákladní vozidla.

Praní písku:

Podsítná frakce z uzlu předtřídění postupuje společně s vodou na odvodňovací třídič. Podíly < 1 mm s vodou propadnou do sběrné nádrže pod třídič a budou čerpány do dvojice hydrocyklonů. Hydrocyklony separují na hranici 0,063 mm. Hrubší podíly do 1 mm budou svedeny zpět na třídič, kde na vrstvě hrubšího materiálu postupují do uzlu haldování 0/4. Výpěrky z hydrocyklonů, tedy podíly < 0.063 mm, budou společně s vodou samospádem svedeny zpět do jezera Cep.

Haldování f 0/4:

Praná frakce do 4 mm postupuje soustavou pásových dopravníků na haldu s tunelovým odběrem. Tunel bude z části stávající a sanovaný (45 m) a z části nový (30 m). Ve stropu tunelu bude osazeno 6 ks hydraulicky ovládaných segmentových uzávěrů a pod nimi reversní pásový dopravník, kterým bude materiál dopravován buď na automatickou nakládku na nákladní vozidla, nebo na druhou haldu f 0/4.

Za splnění zákonných požadavků bude v navazujícím řízení o záměru vydáno povolení záměru, které po nabytí právní moci opravňuje stavebníka k jeho provedení.

Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.

Stavební záměr nazvaný „**Dotěžení SZ části DP Cep I a JZ části DP Cep**“, jehož součástí je i posuzovaný stavební záměr „**Modernizace technologické linky Chlum u Třeboně**“ na pozemcích parc. č. 203/7 (ostatní plocha), parc. č. 203/12 (lesní pozemek) a parc. č. 203/15 (vodní plocha) v **katastrálním území Majdalena**, byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno, dle zákona o posuzování vlivů na ŽP, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č. j.: **MZP/2024/210/948, sp. zn.: ZN/MZP/2023/212/196, ze dne 06.03.2024**. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly v souladu s § 16 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal (Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 10010 Praha10; https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2086?lang=cs (Informační systém EIA a SEA/CENIA, kód záměru **OV2086**)).

Podklady pro vydání rozhodnutí včetně dokumentace stavby a veškerých vyjádření, závazných stanovisek dotčených orgánů, které byly vydány pro účely navazujícího řízení, jsou dle ustanovení § 9a odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP veřejnosti zpřístupněny. Nahlédnout do těchto podkladů je možno **na adrese Dopravní a energetický stavební úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, nejlépe po předchozí telefonické či emailové domluvě (viz. vyřizuje, v záhlaví tohoto dokumentu)** po dobu trvání správního řízení.

Stavební úřad samostatnou písemností č.j.: DESU/222/021338/26 ze dne 10.08.2026 vyrozuměl účastníky řízení a dotčené orgány o zahájení řízení o povolení záměru a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů u Dopravního a energetického stavebního úřadu, a to do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru.

Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam vč. uvedení kontaktních adres:

- Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Krajské ředitelství, Pražská tř. 2666/52b, 37004 České Budějovice
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímálého 11, 30100 Plzeň
- Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží, Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 00 Praha Město
- Městský úřad Třeboň, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 46/8, 379 01 Třeboň
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovic
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy č.p. 121, 379 01 Třeboň
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) zákona o posuzování vlivů na ŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této informace. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivu na ŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Zdeňka Fialová
ředitelka odboru energetických staveb

Příloha k informaci podle zákona o posuzování vlivů na ŽP

- Žádost o vydání povolení záměru ze dne 29.06.2026.

Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivu na ŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede, tedy Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úřední desce

- Dopravní a energetický stavební úřad, **IDDS: 7mnrnuu**,
se sídlem nábr. Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1,

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.